

SUMIN CARBOGEN L

Carbogen L to płynny, innowacyjny nawóz organiczny pochodzący z drożdży. Produkt zawiera w swym składzie łatwo dostępne dla roślin aminokwasy w aktywnej formie. Preparat stymuluje metabolizm i aktywuje fizjologiczne procesy roślin (rozwój liści i korzeni, powiększanie i wzrost jakości owoców) oraz poprawia zdolność roślin do pokonywania stresów, takich jak: zmiany temperatury, nadmierne zasolenie, ataki patogenów i niedobór wody, które mogą zagrażać produkcji upraw. Carbogen L jest również specjalnie dobraną pożywką dla mikroorganizmów zawartych w produkcie **Klozer®**.

Skład

Azot całkowity (N)	5.0%
Azot organiczny (N)	5.0%
Węgiel organiczny (C)	50%
Pięciotlenek fosforu (P_2O_5)	2%
Tlenek potasu (K_2O)	2%

Zalety produktu

- aktywator mikoryz zawartych w Klozer®,
- z aminokwasami w aktywnej formie.

Zalecane dawkowanie i sposób użycia

UWAGA! Ze względu na wysoką gęstość produktu, przed użyciem należy wymieszać zawartość kilkakrotnie wstrząsając butelką.

Miarkę, po użyciu oraz opróżnione do końca opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą. Powstałe popłuczyny wlać do pojemnika przeznaczonego do przygotowania cieczy roboczej i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Carbogen L stosowany samodzielnie (bez Klozer®) należy aplikować kilkakrotnie w całym cyklu uprawy, poprzez podlewanie roślin, po uprzednim rozcieńczeniu w wodzie, stosując jednorazową dawkę 1 ml produktu/10 l wody/2 m² powierzchni uprawy. Maksymalna dawka preparatu na cały cykl uprawy to 10 ml/2 m² powierzchni. W celu uzyskania najlepszych rezultatów, pierwszą aplikację należy wykonać na glebę lub podłoże ogrodnicze, bezpośrednio przed siewem lub sadzeniem roślin.

Produkt można również stosować do oprysku liści w rozcieńczeniu 1,5-2 ml/1 l wody.

Po zastosowaniu preparatu, zaleca się wypłukać urządzenia bądź konewki użyte do podlewania, aby uniknąć powstawania osadów. Nie zaleca się stosowania z wodą o odczynie

alkalicznym (pH> 6.5). W celu obniżenia pH wody kranowej, najlepiej dodać ok. 5 ml octu spirytusowego 10% (ilość odpowiadająca 1 łyżeczce od herbaty) na każdy litr wody

Środki ostrożności

Chronić przed dziećmi. Zabezpieczyć przed dostępem zwierząt. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku rozlania preparatu należy usunąć za pomocą trocin i/lub piasku. Używać zgodnie z etykietą. Pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Warunki przechowywania

Produkt należy przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchym, chłodnym, nienasłonecznionym miejscu, w temperaturze 5-30°C.

Okres ważności

3 lata od daty produkcji przy zachowaniu odpowiednich warunków przechowywania.

Produkt wpisany do rejestru nawozów dopuszczonych do obrotu w Krajowym Systemie Informacji Rolnej Republiki Włoskiej pod numerem: 0020450/17.

Produkt wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

Podmiot wprowadzający produkt do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dystrybutor:

Ceres International Sp. z o.o.

Ul. Polna 29

62-310 Pyzdry

Producent:

L.G. ITALIA SRL

Località, Cascina Polledra

26900 Lodi (LO)

Włochy

Konfeksjoner:

„SUMIN” D. Czabańska, W. Czabański i wspólnicy sp. j.

Świerkówki 15A

64-605 Wargowo

www.sumin.com.pl

Masa netto: 5,4 g (5 ml)/ 21,6 g (20 ml)

Data produkcji, numer partii: