

HELP PLANT Żelazo

Produkt do eliminowania niedoborów Żelaza oraz skutków jego braku w roślinach.

Żelazo (Fe) bierze udział w wielu procesach zachodzących w roślinie (fotosynteza, oddychanie, przemiany azotanów i siarczanów, asymilacja azotu), stymuluje powstawanie chlorofilu oraz jest składnikiem wielu enzymów. Pierwiastek ten jest mikroskładnikiem, którego dostępność dla roślin zależy głównie od pH gleby i wzrasta wraz z jego obniżeniem. Zaliczamy go do składników trudno przemieszczających się w roślinie (objawy niedoboru występują na liściach najmłodszych).

Zalety Help Plant Żelazo:

- wpływa na zwiększenie ilości chlorofilu i intensywność fotosyntezy,
- zawiera związki chelatujące i unikalny kompleks aminowy zapewniający pełną i szybką przyswajalność żelaza oraz stabilność w roztworach,
- zwiększa zawartość białek, cukrów i witaminy C,
- likwiduje niedobory żelaza.

Help Plant Żelazo umożliwia wsparcie roślin w przypadku zaburzeń fizjologicznych takich jak:

- chloroza międzyżyłkowa (gdy nerwy główne pozostają zielone) widoczna na najmłodszych liściach. Liście początkowo stają się jasnozielone, następnie żółkną i bieleją.
- karłowacenie roślin,
- deformacja korzeni,
- opadanie zawiązków i owoców w przypadku drzew owocowych.

Instrukcja stosowania Help Plant Żelazo

UWAGA! Zabiegi wykonywać rano lub wieczorem, przy temp. maks. 25°C. Temp. cieczy użytkowej min. 10°C.

W PRZYPADKU ZAMIARU ŁĄCZENIA PODUKTU Z INNYM ŚRODKIEM, NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PRÓBĘ MIESZANIA I SPRAWDZIĆ REAKCJĘ ROŚLIN NA MIESZANINĘ.

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie, w przypadku niedoboru żelaza.

Produkt należy stosować w formie oprysku po uprzednim rozcieńczeniu wodą wg załączonej poniżej tabeli. Nie przekraczać zalecanych dawek.

Uprawa	Termin oprysku	Dawka produktu (ml/100 m ² powierzchni uprawnej)	Ilość wody (l/100 m ² powierzchni uprawnej)
drzewa i krzewy owocowe	po kwitnieniu – 3-4 opryski co 10-14 dni	10-20	5-10
warzywa w gruncie	zapobiegawczo lub po wystąpieniu objawów niedoborów – 2-3 opryski co 7-10 dni	5-10	4-6
warzywa pod osłonami	zależnie od zapotrzebowania roślin lub po wystąpieniu objawów niedoborów -2-3 opryski co 7-10 dni	0,3-1,5	1
rośliny ozdobne (w tym trawniki)		5 ml/10 l wody	
inne rośliny wymagające wysokiego nawożenia żelazem	2-3 opryski co 7-10 dni	10 ml/10 l wody	

Warunki przechowywania

Przechowywać w miejscu suchym, niedostępnym dla dzieci, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, z dala od źródeł ciepła i słońca, w temperaturze od -5°C do 30°C.

W produkcie może wystąpić dopuszczalna niewielka ilość osadu.

Piktogramy (słońce, temperatura od -5 do +30° C, parasol, liczba warstw na palecie – 20 ml-13 warstw)

Środki ostrożności i warunki bhp



Uwaga

Zawiera: siarczan żelaza (CAS: 7782-63-0), etanoloaminę (CAS: 141-43-5)

H302: Działa szkodliwie po połknięciu.

H315: Działa drażniąco na skórę.

H319: Działa drażniąco na oczy.

H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

P261: Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

P301+P312: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez

kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P405: Przechowywać pod zamknięciem.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu etykietę. W przypadku rozlania należy niezwłocznie go zebrać, a pozostałość zmyć wodą.

Aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zalecanego stosowania.



Okres ważności - 3 lata, gdy produkt przechowywany jest prawidłowo, zgodnie z instrukcją warunków przechowywania.

Kod EAN

HELP PLANT Żelazo

20 ml

Projekt graficzny

PFC 1(C)(II)(a) Prosty nieorganiczny nawóz mikroskładnikowy

Skład nawozu (% m/m):

9,7% żelazo (Fe) całkowite; 9,5% skompleksowane przez cytrynian, rozpuszczalne w wodzie; 0,2% schelatowane przez EDTA, rozpuszczalne w wodzie.

Składniki: siarczan żelaza siedmiowodny¹ (CAS: 7782-63-0), etanolamina¹ (CAS: 141-43-5), kwas cytrynowy¹ (CAS: 5949-29-1), gdzie ¹ oznacza CMC 1 - surowce pierwotne i mieszaniny. Prosty nawóz mikroskładnikowy w roztworze.

Objętość netto: 20 ml

„SUMIN”

D. Czabańska, W. Czabański i wspólnicy sp. j.

64-605 Wargowo, Świerkówki 15A

tel. 61 29 72 600

www.sumin.com.pl

Data produkcji, numer partii: