

SHOT EXTRA
Produkt pochodzenia naturalnego

Preparat o działaniu mechanicznym przeznaczony do zwalczania kleszczy na otwartych terenach zielonych, np.: działkach, ogrodach przydomowych, placach zabaw, parkach, lasach lub w innych miejscach, w których kleszcze stanowią zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Środek jest doskonałą alternatywą w miejscach, gdzie stosowanie konwencjonalnych środków chemicznych, zawierających chemiczne substancje aktywne, jest ograniczone bądź wręcz niemożliwe.

OPIS DZIAŁANIA

SHOT EXTRA jest preparatem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, przeznaczonym do stosowania w miejscach występowania kleszczy. Preparat stosowany jako oprysk powierzchniowy wytwarza cienką lepką powłokę, która powoduje unieruchomienie organizmów szkodliwych – kleszczy. W wyniku takiego działania następuje ograniczenie aktywności życiowej szkodników a w szczególności uniemożliwienie przemieszczania, żerowania oraz rozmnażania się. Takie działanie preparatu znacznie ogranicza możliwość ataku kleszczy na ludzi i zwierzęta.

SKŁAD:

Składniki pochodzenia naturalnego. Głównym składnikiem jest olej roślinny pochodzący z Inicznika siewnego (*Camelina sativa*).

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Składniki produktu nie są klasyfikowane jako niebezpieczne i nie są umieszczone na liście substancji niebezpiecznych, w myśl obowiązujących przepisów.

STOSOWANIE ŚRODKA:

Zwalczanie szkodliwych roztoczy w tym kleszczy:

Zalecane stężenie - 1,2% (100 ml środka w 8,33 l wody)

Zużycie cieczy roboczej na ogół wynosi 40-50ml na 1 m² opryskiwanej powierzchni, w zależności od wielkości roślin na których wykonujemy zabieg.

SHOT EXTRA można stosować przy użyciu opryskiwaczy ciśnieniowych dających oprysk średnio lub grubokroplisty. Mogą to być zarówno małe, ręczne opryskiwacze jak i duże opryskiwacze przeznaczone do wykonywania zabiegów na dużych powierzchniach, np. w zabiegach przeprowadzanych na terenach leśnych czy w parkach.

Przed dokonaniem zabiegu należy oszacować ilość cieczy użytkowej, jaką trzeba sporządzić aby opryskać całą powierzchnię na której występują kleszcze.

Opryskiwać należy trawę, zarośla, krzaki i drzewa, miejsca zacienione jak i te nasłonecznione. Zabieg przeprowadzać podczas bezsłonecznej pogody. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne pokrycie miejsc na których kleszcze najchętniej przesiadują oczekując na możliwość przejścia na człowieka lub zwierzę – końcówki liści traw, zarośla, krzaki i drzewa - liście i igły. Zabiegi preparatem można powtarzać, szczególnie tam, gdzie nasilenie występowania kleszczy jest duże. Ze względu na naturalny proces działania i rozkładu preparatu, jego okres aktywności jest ograniczony, w związku z tym wskazane jest powtarzanie zabiegów w miarę potrzeby. **SHOT EXTRA** może być stosowany od wczesnej wiosny, kiedy obserwuje się wzmożoną aktywność kleszczy, do późnej jesieni, kiedy kleszcze szukają schronienia przed zimą w opadłych liściach i zaschłej trawie.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ:

Zawartość opakowania przed użyciem dokładnie wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, dokładnie mieszając uzupełnić wodą do potrzebnej objętości. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy opryskiwacz dokładnie wymyć. W czasie krótkich przerw w opryskiwaniu, przed ponownym zabiegiem ciecz roboczą należy dokładnie wymieszać.

UWAGI:

- z uwagi na szerokie spektrum działania oleju roślinnego, zabiegi należy przeprowadzać przed lub po oblocie pszczoł i innych owadów zapylających, najlepiej wczesnym rankiem lub tuż przed wieczorem aby uchronić je przed działaniem preparatu. Unikać opryskiwania miejsc, gdzie pszczoły są szczególnie aktywne.
- zabieg wykonywać w zakresie temperatur 8-24°C, na suche rośliny w czasie bezsłonecznej pogody. Warunki pogodowe muszą zapewnić wyschnięcie cieczy na roślinach w ciągu 3 godzin
- środka nie należy stosować na tych roślinach gdzie prowadzona jest biologiczna ochrona roślin.
- w przypadku stosowania na szczególnie cenne rośliny, należy wcześniej wykonać oprysk na małej powierzchni w celu sprawdzenia ewentualnej fitotoksyczności.
- unikać zanieczyszczenia środkiem skóry i oczu.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

- nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- nosić odpowiednią odzież ochronną.
- w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
- wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
- zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

Przechowywanie

Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C, z dala od źródeł ciepła. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Pomoc Medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (58) 682 04 04, Rzeszów – (17) 866 40 25, Kraków – (12) 411 99 99, Sosnowiec – (32) 266 11 45, Lublin – (81) 740 89 83, Tarnów - (14) 631 54 09, Łódź – (42) 657 99 00, Warszawa – (22) 619 66 54, Poznań – (61) 847 69 46, Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji – na opakowaniu

Zawartość netto – 50 ml, 100 ml

Nr partii – na opakowaniu

Producent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ADW Sp. z o.o. ul Zbożowa 2, 43-175 Wyry, Tel 32 218 71 85

Dystrybutor : "SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i wspólnicy sp.j. 64-605 Wargowo, Świerkówki 15 A, tel. +48 61 29 72 600 , e-mail: sumin@sumin.com.pl