

PATENRAT PELLET

Gotowa do użycia przynęta gryzoniobójcza, w postaci granulatów
Do użytku profesjonalnego

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcje na etykiecie

SKŁAD

100 g produktu zawiera:

Substancja czynna: Bromadiolon (CAS 28772-56-7) 0,005 g

Benzoesan Denatonium 0,001 g

Substancje wabiące: do 100 g

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H360D - Może działać szkodliwie na dziecko w tonie matki. H372 - Powoduje uszkodzenie narządów (krew) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Zwroty wskazujące rodzaj środki ostrożności: P102 Chronić przed dziećmi. P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. P260 Nie wdychać pyłu. P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. P280 Stosować rękawice ochronne. P308+P313 W przypadku narażenia lub styczości: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

Posiadacz pozwolenia:

KOLLANT S.r.l -via C. Colombo 7/7A -30030 Vigonovo (VE), Włochy
- Tel. +39 049 9983000

Zakład produkcji, pakowania i kontroli:

KOLLANT S.r.l -via C. Colombo 7/7A -30030 Vigonovo (VE), Włochy

PRODUKT BIOBÓJCZY (PT14) pozwolenie na obrót nr PL/2015/0182/MR

Masa netto:

Ważność: do 3 lat od daty produkcji w temp. pokojowej

Data produkcji:

Numer serii:

INFORMACJE DLA LEKARZA

Pierwsza pomoc:

W przypadku: kontaktu ze skórą: spłukać skórę wodą, a następnie umyć wodą z mydłem; kontaktu z oczami: przemyć oczy roztworem do przepłukiwania oczu lub wodą, utrzymując powieki otwarte przez co najmniej 10 minut; kontaktu z jamą ustną: ostrożnie przepłukać jamę ustną. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie produktu lub etykietę.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

W przypadku spożycia produktu przez zwierzę domowe należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Skutki uboczne: produkt zawiera substancję należącą do grupy antykoagulantów. W przypadku spożycia objawy mogą nastąpić z opóźnieniem i obejmują krwawienie z nosa i dziąseł. W ciężkich przypadkach może dochodzić do powstawania siniaków oraz obecności krwi w kale i moczu.

Antidotum: witamina K1 podawana wyłącznie przez personel medyczny/weterynaryjny.

Właściwości produktu

PATENRAT PELLET jest gotową do użycia przynętą gryzoniobójczą, przeznaczoną do zwalczania myszy (*Mus musculus*) i szczurów (*Rattus norvegicus*, *Rattus rattus*), wewnątrz i wokół budynków przemysłowych (magazynów, ładowni statków), gospodarczych, użyteczności publicznej, mieszkalnych, piwnic, garaży, spiżarni i ogrodów. Ze względu na mechanizm działania substancji bromadiolon należącej do grupy aktykoagulantów skutki zastosowania produktu można zaobserwować po upływie 4-10 dni po spożyciu przynęty. **PATENRAT PELLET** zawiera czynnik zniechęcający do przypadkowego spożycia o gorzkim smaku, który zapobiega przypadkowemu połknięciu produktu przez dzieci oraz barwnik.

INSTRUKCJE OBSŁUGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się i przestrzegać zaleceń dołączonych do produktu. Przed zastosowaniem przynęty należy przeprowadzić wstępne rozeznanie terenu, na którym występują gryzonie, usunąć inne źródła pokarmu i nie wpływać na środowisko bytowania gryzoni, aby nie zaburzyć spożycia przynęty. Produkt stosować zgodnie z zasadami określonymi w zintegrowanych metodach ochrony przed szkodnikami (IPM), dobrą praktyką higieniczną i jeśli możliwe z niechemicznymi metodami kontroli. W celu zmniejszenia pylenia unikać przesypywania i produkt wyładować za pomocą miarki. Stacje umieszczać tam, gdzie zaobserwowano aktywność gryzoni, w miejscach zabezpieczonych przed zalaniem i jeśli możliwe przytwierdzić do podłoża. Stacje powinny zabezpieczać przynętę przed działaniem warunków atmosferycznych. Stacje umieszczać w miejscach niedostępnych dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych, hodowlanych i innych niż zwalczane, z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt, przyborów kuchennych i powierzchni mających kontakt z żywnością. Stacje deratyzacyjne należy oznakować: Nie przenosić ani nie otwierać. Zawiera substancję gryzoniobójczą. Produkt PATENRAT PELLET PL/2015/0182/MR. Substancja czynna bromadiolon. W razie wypadku skontaktować się z ośrodkiem kontroli zatruć: 607 218 174, 058 - 682 04 04, 061 - 847 69 46, 012 - 411 99 99.

Jeśli możliwe poinformować osoby postronne przed rozpoczęciem zwalczania o rozpoczęciu zabiegu deratyzacji. Miejsca publiczne, w których stosowany jest produkt powinny być odpowiednio oznakowane.

Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

Ne jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Po zastosowaniu umyć ręce i skórę mającą kontakt z produktem. Należy prowadzić regularne kontrole miejsc objętych zabiegiem deratyzacyjnym (na początku okresu zwalczania myszy co 2-3 dni, szczurów

co 5-7 dni, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu oceny skuteczności zabiegu, usunięcia padłych gryzoni i uzupełnienia przynęty zjedzonej przez gryzonie.

Padłe gryzonie regularnie usuwać w sposób bezpieczny (unikając bezpośredniego kontaktu ze skórą, np. stosując rękawice ochronne lub szczypce - gryzonie mogą przenosić choroby) i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. spalarnie). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych. W trakcie zabiegu nie należy myć stacji wodą. Jeśli spożycie przynęty jest zbyt niskie na oszacowaną infestację można przenieść stacje deratyzacyjne lub zmienić postać stosowanej przynęty. Po zakończeniu zabiegu deratyzacji usunąć pozostałości produktu, stacje oraz przynętę znaną poza stacjami. Zastosowanie tego produktu powinno zwalczyć gryzonie w ciągu 35 dni. Jeżeli po upływie 35 dni przynęta jest nadal zjadana, a aktywność gryzoni się utrzymuje, należy ustalić przyczynę braku skuteczności zabiegu i skontaktować się z dostawcą lub specjalistyczną firmą zajmującą się deratyzacją. Produktu nie należy stosować w sposób ciągły i bezpośrednio do nor gryzoni.

DAWKOWANIE:

Stosowanie wyłącznie w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych:

Zwalczanie myszy: 40 g przynęty na stację deratyzacyjną

Zwalczanie szczurów: 60-100 g przynęty na stację deratyzacyjną

Minimalna odległość pomiędzy stacjami wynosi 5 m.

Środki ochrony środowiska:

W przypadku umieszczania stacji deratyzacyjnych w pobliżu systemu odprowadzania wód, wód powierzchniowych (np. rzek, stawów) lub systemów drenujących przynęta nie może mieć kontaktu z wodą. Produkt niebezpieczny dla dzikich zwierząt.

Usuwanie produktu i jego opakowania:

Opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem, pozostałości produktu po zastosowaniu (zamknięte w oznakowanym pojemniku), przynętę znaną poza stacją deratyzacyjną usuwać w sposób bezpieczny (unikając bezpośredniego kontaktu ze skórą, np. stosując rękawice ochronne lub szczypce) i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. spalarnie). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych. Opakowania po produkcie nie są przeznaczone do recyklingu. Opakowań po produkcie nie należy używać do innych celów.

Przechowywanie:

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych i hodowlanych. Przechowywać z dala od światła słonecznego.