

TRÓJSKŁADNIK NA MUCHY PLUS

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 9963/24

Przeznaczenie produktu: Proszek do sporządzania zawiesiny z rozpuszczalnikiem, produkt do zwalczania much w pomieszczeniach dla zwierząt, użyteczności publicznej oraz w pustych magazynach.

Rodzaj użytkowników: Produkt przeznaczony do stosowania powszechnego.

Postać produktu: Produkt w postaci proszku do sporządzania zawiesiny z załączonym rozpuszczalnikiem.

Substancje czynne: chlorfenapyr 100 g/kg, syntetyczny amorficzny ditlenek krzemu (nano) 1,5 g/kg, tetrametryna 0,01 g/kg.

Stosowanie: Preparat TRÓJSKŁADNIK NA MUCHY PLUS stosować do zwalczania much. Należy nanosić w miejscach gromadzenia się owadów, takich jak ciepłe i nasłonecznione ściany, ramy okienne, filary, części zagród, rury, itp. Preparat należy stosować w postaci roztworu do malowania. Zalecane aby nanieść 50 ml preparatu na m² powierzchni gładkich i porowatych. Malować powierzchnie poza zasięgiem zwierząt, aby nie mogły zlizywać preparatu lub odpowiednio przygotować pomieszczenie: wyprowadzić zwierzęta, zabezpieczyć akwaria i terraria, artykuły spożywcze oraz wszelkie przedmioty codziennego użytku. Przed wykonaniem zabiegu z pomieszczenia należy wyprowadzić ludzi i zwierzęta, usunąć żywność, naczynia kuchenne i stołowe, przedmioty z którymi mają kontakt dzieci oraz zabezpieczyć/przykryć akwaria, terraria i przedmioty używane do przygotowywania i przechowywania żywności. Nie używać w obecności dzieci. Nie stosować w pomieszczeniach, w których mogą przebywać osoby wrażliwe (dzieci, alergicy, osoby chore, kobiety w ciąży). Pomieszczenie może być oddane do użytku po 4 godz. od wykonania zabiegu.

Sposób użycia: Malowanie powierzchni - sporządzanie cieczy użytkowej: w osobnym pojemniku rozpuścić proszek z załączonym rozpuszczalnikiem, dokładnie mieszając, aż do uzyskania jednolitego roztworu. Uzyskana ciecz wystarcza na wykonanie zabiegu w pomieszczeniach o powierzchni ok. 160 m². Należy pomalować około 30 fragmentów powierzchni o wymiarach 10x30 cm. Zamiast malować fragmenty pomieszczeń, zwłaszcza tam gdzie nie jest wskazane nawet niewielkie jej odbarwienie, można rozwiesić pomalowane pasy kartonu lub folii polietylenowej. Preparat wykazuje skuteczne działanie po upływie 90 minut od zastosowania.

Szczegółowe informacje dotyczące przechowywania produktu: Przechowywać w zamkniętym pojemniku. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Informacje o każdym szczególnym zagrożeniu dla środowiska: H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Numer serii (identyczny z datą produkcji): na opakowaniu

Data ważności: 3 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu

Zawartość netto: proszek 25 g, rozpuszczalnik 60 ml

Data produkcji: na opakowaniu

Znaki ostrzegawcze i treść zwrotów H: H411 Działa toksycznie na organizmy wodne; powodując długotrwałe skutki. H302 Działa szkodliwie po połknięciu H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania

UWAGA



Zawiera: chlorfenapyr 100 g/kg, syntetyczny amorficzny ditlenek krzemu (nano) 1,5 g/kg, tetrametryna 0,01 g/kg

Treść zwrotów P: P102 chronić przed dziećmi, P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P270 Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu, P301+P312 W przypadku połknięcia: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruc/lekarzem, P404 Przechowywać w zamkniętym pojemniku P501 Zawartość /pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dodatkowe oznakowanie/ostrzeżenie: Unikać wdychania pyłu/ rozpylonej cieczy. Podczas pracy z preparatem zapewnić skuteczną wentylację.

Pierwsza pomoc: W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów zatrucia wezwać lekarza lub odwieźć poszkodowanego do szpitala, pokazać opakowanie preparatu lub etykietę. Osobę poszkodowaną wyprowadzić ze strefy zagrożenia. Nieprzytomnej osobie nie podawać nic doustnie.

Narażenie poprzez drogi oddechowe: W razie zawrotów głowy poszkodowanego wynieść na świeże powietrze, zapewnić poszkodowanemu spokój, chronić przed utratą ciepła.

Narażenie skóry: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę umyć dużą ilością wody z mydłem. Narażenie oka: Przemycać oczy dużą ilością letniej wody, przez co najmniej 15 minut, przy odwiniętych powiekach. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko uszkodzenia rogówki. Chronić nie podrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. Narażenie poprzez drogę pokarmową: w przypadku połknięcia spowodować wymioty podając poszkodowanemu szklankę wody lub mleka, wyplukać usta wodą. Nieprzytomnej osobie nie podawać nic doustnie. Zapewnić poszkodowanemu spokój, chronić przed utratą ciepła. Biuro Informacji Toksykologicznej: Warszawa (226196654), Poznań (618476946).

Bezpośrednie i pośrednie skutki stosowania: W warunkach narażenia na wdychanie pyłów i par cieczy użytkowej może powodować podrażnienie błon śluzowych układu oddechowego. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Przewód pokarmowy: Podrażnienie chemiczne układu pokarmowego, objawy zatrucia, po wchłonięciu- nudności, wymioty, bóle i zawroty głowy. Działa szkodliwie po połknięciu.

Postępowanie z odpadem produktu i opakowaniem po produkcie:

Odpady produktu mieszany: Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. Pozostałości składować w oryginalnych pojemnikach. Usuwać do wyspecjalizowanego zakładu utylizacji odpadów. Opróżnione opakowanie wyplukać wodą i wysmarować na wcześniej malowanej

powierzchni. Puste opakowania po preparacie traktować jako odpady komunalne. Naczyni użytych do sporządzania płynu owadobójczego nie używać do innych celów.

Podmiot odpowiedzialny:

INSTYTUT WDROŻEŃ PRZEMYSŁOWYCH Sp. z o.o., ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 21C,
67-400 WSCHOWA, Tel.: 693 225 715; biuroinstytutwp@gmail.com