

SUMIN piana na osy i szerszenie

Pozwolenie nr

SUMIN piana na osy i szerszenie jest preparatem aerozolowym, przeznaczonym do likwidacji gniazd os i szerszeni. Działanie polega na oprysku gniazd pianką. Produkt zawiera chemiczne substancje czynne z grupy pyretroidów, dzięki czemu wykazuje działanie bójcze drogą kontaktową. Jednocześnie ze względu na formę – pianka, tworzy barierę, która w sposób fizyczny nie pozwala wydostać się owadom z gniazda. Preparat osiąga pełną skuteczność po 24 godz.

Zawiera substancje czynne: Cypermetryna 0,50 g/100 g; Tetrametryna 0,20 g/100 g; Geraniol 0,01 g/100g

Przeznaczenie:

Preparat w formie pianki w aerozolu, przeznaczony do likwidacji gniazd os i szerszeni - znajdujących się w pomieszczeniach zamkniętych oraz na zewnątrz pomieszczeń. Produktu nie należy stosować bezpośrednio na owady.

Zastosowanie i sposób użycia:

SUMIN piana na osy i szerszenie może być stosowany wszędzie tam, gdzie osy i szerszenie stanowią zagrożenie - w pomieszczeniach i na zewnątrz (wokół budynków na terenach prywatnych posesji).

Wstrząsnąć przed użyciem. Skierować dyszę w stronę gniazda. Czas aplikacji jest zależny od wielkości gniazda. Początkowy strumień (czas ok. 3-5 sekund) skierować w otwór gniazda, a następnie wykonać oprysk całego gniazda, aby szczelnie pokryć je pianką. W przypadku likwidacji gniazd ziemnych wypełnić wnętrze gniazda pianką. W czasie zabiegu na zewnątrz należy ustawić się plecami do wiatru. W przypadku, gdy w ciągu 1 godziny od zabiegu nastąpi silny opad deszczu, sugeruje się powtórzenie oprysku. Spryskiwać gniazdo z odległości przynajmniej 1 metra.

W przypadku likwidacji gniazda znajdującego się w zamkniętym pomieszczeniu, przed zabiegiem wynieść lub zabezpieczyć przedmioty użytkowe oraz produkty spożywcze. Pomieszczenie po zabiegu pozostawić zamknięte przez 1 godz., a następnie wywietrzyć przez 1 godz.

Zaleca się wykonanie oprysku wcześniej rano lub późnym popołudniem, najlepiej wieczorem, kiedy owady znajdują się w gnieździe i wykazują niską aktywność. Do usunięcia gniazda można przystąpić po 24 godzinach od zastosowania produktu.

Środki ostrożności i postępowanie z odpadami:

W czasie wykonywania zabiegu nie jeść, nie pić, nie palić. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej: ubranie robocze, rękawice ochronne z materiałów odpornych na działanie rozpuszczalników, okulary ochronne.

Po skończonym zabiegu umyć ręce i twarz wodą z mydłem.

Preparat należy przechowywać w suchych i przewiewnych pomieszczeniach. Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Odpadowy produkt i opróżnione opakowanie po preparacie traktować jako odpad niebezpieczny. Zabrania się unieszkodliwiania odpadów we własnym zakresie, likwidację przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekazać do utylizacji specjalistycznej firmie.



Niebezpieczeństwo

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol

H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

P102 Chronić przed dziećmi.

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

P391 Zebrać wyciek.

P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pierwsza pomoc:

Narażenie drogą oddechową: Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze, chronić przed utratą ciepła. Jeśli oddychanie jest utrudnione zastosować wspomaganie oddychania i natychmiast wezwać lekarza.

Skażenie oka: Przemywać oczy dużą ilością wody co najmniej 15 minut przy odwiniętych powiekach. Jeżeli ból i zaczerwienienie oczu będzie się utrzymywać, natychmiast zapewnić konsultację lekarza okulisty.

Skażenie skóry: Zdjąć zanieczyszczoną odzież, przemywać skórę dużą ilością wody z mydłem. Posmarować kremem. Odzież przed ponownym użyciem wyprać. Natychmiast skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. W przypadku spożycia: W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów bez konsultacji medycznej, zapewnić spokój. Wezwać natychmiast pomoc medyczną.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:

Ostre: może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry, zawroty głowy, mdłości. Inne objawy i skutki nie są znane.

Nr serii i data ważności na opakowaniu.

Zawartość netto: