

Podmiot odpowiedzialny: Firma Handlowo-Produkcyjna „Chemron” s. c., ul. Gołębia 21, 32-700 Bochnia, tel. (14) 611-32-86, kom. 604-428-257

**BANDIT 40 WP**  
Numer pozwolenia MZ: 3421/08

Preparat owadobójczy w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej. Zawiera 400g/kg cypermetryny (insektycyd z grupy związków pyretroidowych).

Produkt do użytku powszechnego.

Substancja czynna: cypermetryna 400 g/kg produktu.

**Zastosowanie:**

BANDIT 40 WP przeznaczony jest do zwalczania owadów biegających: prusaków, szczypawek, karaluchów, pluskiew, mrówek, mrówek faraona, oraz latających: much, komarów w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej (gospodarstwach rolniczych i zakładach spożywczych, restauracjach, mleczarniach, łaźniach, piekarniach, oborach, sklepach, rzeźniach, w fabrykach, magazynach, gospodarstwach domowych).

**Sposób użycia:**

Opakowaniem bezpośrednim preparatu jest puszka (PE) o pojemności 30 g.

**Owady biegające:** Przy słabym nasileniu występowania - 10 g rozpuścić w 5 l wody na powierzchnię 100 m<sup>2</sup>. Przy mocnym nasileniu występowania – 20 g rozpuścić w 5 l wody na powierzchnię 100 m<sup>2</sup>. Owady biegające: prusaki, karaluchy, pluskwy, mrówki faraona - opryskiwać preparatem miejsca gnieźdżenia się owadów; wszelkie szpary i szczeliny, naroża ścian, listwy podłogowe, powierzchnie wokół drzwi, okolice rur kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, powierzchnie pod zlewozmywakiem itp. Pomieszczenie może być oddane do użytku dopiero po wyschnięciu powierzchni i starannym przewietrzeniu – do czasu zaniku charakterystycznego zapachu.

**Owady latające:** 10 g rozpuścić w 5 l wody na powierzchnię 100 m<sup>2</sup>. Owady latające: mucha domowa - opryskiwać nasłonecznione powierzchnie ścian, ramy okienne, futryny drzwiowe, sufity w pobliżu lamp; komary - opryskiwać powierzchnie, na których najczęściej siadają owady, miejsca ciemne, spokojne, zakamarki i naroża ścian.

**Przygotowanie cieczy opryskowej:**

Opryskiwacz należy napełnić częściowo wodą, wsypać proszek (w zależności od nasilenia i powierzchni rozpuścić 10 - 20 g preparatu). Po odczekaniu ok. 2-3 minut, dodaniu brakującej ilości wody i zamieszaniu roztwór nadaje się do użycia. Podstawowe dawkowanie wynosi 40 ml/m<sup>2</sup>.

**Środki ostrożności:**

- Przed opryskiwaniem należy usunąć z pomieszczenia ludzi, zwierzęta domowe i gospodarskie, rośliny.
- Chronić przed skażeniem produkty żywnościowe, napoje poprzez usunięcie ich z pomieszczenia.
- Podczas pracy z preparatem nosić roboczą odzież ochronną, stosować rękawice ochronne oraz okulary ochronne.
- Nie opryskiwać łóżeczek ani zabawek dziecięcych.
- Nie opryskiwać urządzeń będących pod napięciem elektrycznym.
- Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie przygotowywania cieczy opryskowej i podczas opryskiwania.
- Przed przerwą i po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce.
- Nie zanieczyszczać preparatem zbiorników i ujęć wodnych.

**Postępowanie z odpadami i opakowaniem:**

Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie usuwać do kanalizacji. Odpadowy produkt oraz opakowanie, które nie może zostać oczyszczone, likwidować w uprawnionych zakładach unieszkodliwiania odpadów. Pozostałości składować w oryginalnych pojemnikach. Nie mieszać z innymi odpadami. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu. Unikać zanieczyszczenia wody i gleby.

### **Znaki ostrzegawcze**



### **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

Zawiera: cypermetrynę.

Numer CAS: 52315-07-8

Numer WE: 257-842-9

### **Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:**

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

### **Zwroty wskazujące środki ostrożności:**

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 Chronić przed dziećmi.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu składowania odpadów niebezpiecznych.

### **Pierwsza pomoc:**

- W kontakcie ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Narażoną skórę spłukać obficie wodą. W przypadku wystąpienia podrażnienia skonsultować się z lekarzem.
- W kontakcie z oczami: zanieczyszczone oczy przepłukać dokładnie wodą przez 10-15 minut. Unikać silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogówki. Chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. Skontaktować się z lekarzem okulistą.
- W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą, a następnie popić dużą ilością wody. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Natychmiast wezwać lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.
- Po narażeniu drogą oddechową: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W przypadku wystąpienia niepokojących dolegliwości wezwać lekarza.

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym: Gdańsk (58) 301-65-16, Kraków (12) 411-99-99, Poznań (61) 847-69-46, Warszawa (22) 619-08-97.

#### **Przechowywanie:**

Przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, w umiarkowanych temperaturach. Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi i paszami dla zwierząt.

Zawartość netto:

Data produkcji:

Data ważności:

Okres ważności: 3 lata od daty produkcji

Numer serii: