

S.O.S. NA STRES

PRZYMROZKI

Megafoł™

BIOSTYMULATOR NIEMIKROBIOLOGICZNY

MEGAFOL wspiera rośliny w warunkach niekorzystnych, zwiększając ich odporność na stres wywołany czynnikami abiotycznymi, takimi jak niskie lub wysokie temperatury. Dzięki specjalnie dobranym składnikom bioaktywnym, preparat pomaga roślinom lepiej przystosować się do trudnych warunków środowiskowych, ograniczając negatywne skutki stresu termicznego.

Dodatkowo Megafoł korzystnie wpływa na rozwój części nadziemnych roślin, wspomagając rozwój wegetatywny roślin. Regularne stosowanie preparatu przekłada się na poprawę ogólnej kondycji upraw oraz lepsze parametry jakościowe plonów – zarówno pod względem wyglądu, jak i wartości odżywczych.

Składniki: wywar melasowy (winasa), nr WE 932-215-9 (CMC 6: produkty uboczne przemysłu spożywczego); octan potasu, nr CAS 127-08-2 (CMC 1: pierwotne surowce i mieszaniny); mocznik, nr CAS 57-13-6 (CMC 1); wyciąg z alg brunatnych *Ascophyllum nodosum*, nr CAS 84775-78-0 (CMC 1); namok kukurydziany, nr CAS 66071-94-1 (CMC 1).

Formulacja: płynna.

Instrukcje dotyczące stosowania: Dokładnie wymieszać przed użyciem.

Aplikacja dolistna.

1. W celu zwiększenia tolerancji na stres abiotyczny (stres niskich i wysokich temperatur): stosować nalistnie¹.

Uprawy²: wszystkie uprawy (uprawy polowe, wieloletnie rośliny drzewiaste, warzywa). Dawka stosowania: 50 ml/250 m²/5 l wody. Termin stosowania: 24-48 godzin przed i 24-48 godzin po wystąpieniu stresu abiotycznego, przez cały okres wegetacji³. Liczba aplikacji: 2 na jedno zdarzenie stresowe⁴.

2. W celu poprawy cech jakościowych: stosować nalistnie.

Uprawy²: wieloletnie rośliny drzewiaste, warzywa, rośliny ozdobne i zielarskie. Dawki stosowania: 50 ml/250m²/5 l wody. Termin stosowania: kwitnienie, po zawiązaniu owoców i w fazie powiększania owoców. Liczba aplikacji: 3.

Uprawy²: polowe: Dawki stosowania: 50 ml/250m²/5 l wody. Termin stosowania: podczas wzrostu wegetatywnego. Liczba aplikacji: 1.

Uwagi: ¹Minimalna objętość cieczy roboczej: dla objętości poniżej 150 l/10 000 m² wymagane są testy mieszalności. ²Nie ma ograniczeń dla poszczególnych grup upraw. ³Dopuszcza się stosowanie w okresie kwitnienia. ⁴Powtarzać aplikacje przy każdym zdarzeniu stresowym w cyklu uprawowym.

UWAGA: Nie mieszać z preparatami miedziowymi w uprawach wrażliwych na ten pierwiastek, z wyjątkiem winorośli, karczocha, pomidora. Nie mieszać z olejami mineralnymi.

Zalecane warunki przechowywania: przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od 0°C do 35°C.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska: Ten biostymulator zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze. Aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z zalecaną instrukcją stosowania tego produktu.

Po użyciu prawidłowo zutylizować opakowanie.

EUH208 Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Producent: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (Chieti) Italy, tel. (+39) 0872 8811

Dystrybutor w Polsce: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa,
tel. +48 22 104 28 80

Przepakowane przez: „SUMIN” D. Czabańska, W. Czabański i wspólnicy sp.j., 64-605 Wargowo, Świerkówki 15A, tel. 61 29 72 600, www.sumin.com.pl

Objętość netto: 50 ml

Data produkcji, nr partii: na opakowaniu

Data ważności: 3 lata od daty produkcji

CE

Ten produkt jest certyfikowany przez CerTrust Ltd., certyfikat nr FB 006436.